

Software Valutazione rischio Corvit-19



Valutazione
rischio
Covid-19



Software Valutazione rischio Covid-19 luoghi di lavoro

Valutazione rischio luoghi di lavoro - Corvit 19 "CoronaVirus"

Misure di prevenzione da applicare

- Limitare le situazioni di co-presenza di un numero elevato di persone nello stesso ambiente
- Incentivare l'utilizzo di mezzi digitali di gestione delle riunioni a distanza
- Mettere a disposizione una mascherina FFP2 per il caso in cui si dovesse rilevare un sospetto di infezione da COVID-19
- Informare immediatamente il DL di eventuali situazioni a rischio di cui dovessero essere a conoscenza.

Cognome	Nome	Reparto	Mansione	Livello di rischio
Neri	Luca	Produzione	Fresatore	Trascurabile
Rossi	Mario	Produzione	Operario	Basso

Misure di prevenzione da applicare

- Limitare le situazioni di co-presenza di un numero elevato di persone nello stesso ambiente
- Incentivare l'utilizzo di mezzi digitali di gestione delle riunioni a distanza
- Mettere a disposizione una mascherina FFP2 per il caso in cui si dovesse rilevare un sospetto di infezione da COVID-19
- Monitorare l'ingorgamento delle autorità sanitarie preposte in caso di sospetta infezione evitando di recarsi a lavoro
- Informare immediatamente il medico base DL in caso di sospetta infezione.

Valutazione rischio Corvit-19

1) Lavoratore
Blanchi

2) Circostanza probabilità:
[]

3) Gravità Rischio:
[Gravissimo]

4) Registra livello di rischio
[Alto]

5) Selezione il lavoratore

6) Calcola livello di rischio

7) Registra il livello di rischio nell'omonima sezione

Puoi aggiornare/modificare le voci di Probabilità rischio, danno rischio, registra livello di rischio, cliccando due volte sui relativi menu a tendina

Il livello di rischio calcolato si basa su un algoritmo per il quale: valori < a 3 = rischio trascurabile * valori = 4-6 rischio basso * valori > a 9 rischio alto

www.edirama.org

Software

Valutazione rischio Corvit-19



Valutazione
rischio
Covit-19



Il software consente di realizzare il Documento di valutazione del rischio da Corvit-19 (CoronaVirus) nei luoghi di lavoro.

Il software consente di gestire:
_ numero illimitato di aziende
_ numero illimitato di lavoratori

Non prevede un canone annuale di utilizzo

Viene installato direttamente sul pc dell'utente

La licenza consente di installare il software su 2 pc

Valutazione rischio luoghi di lavoro - Corvit 19 "CoronaVirus"

Cognome

Nome

Reparto

Mansione

Livello di rischio

Trascurabile

Neri

Luca

Produzione

Fresatore

Misure di prevenzione da applicare

- Limitare le situazioni di copresenza di un numero elevato di persone nello stesso ambiente
- Incentivare l'utilizzo di mezzi digitali di gestione delle riunioni a distanza
- Mettere a disposizione una mascherina FFP2 per il caso in cui si dovesse rilevare un sospetto di infezione da COVID-19
- Informare immediatamente il DL di eventuali situazioni a rischio di cui dovessero essere a conoscenza.

Livello di rischio

Basso

Cognome

Nome

Reparto

Mansione

Rossi

Mario

Produzione

Operario

Misure di prevenzione da applicare

- Limitare le situazioni di copresenza di un numero elevato di persone nello stesso ambiente
- Incentivare l'utilizzo di mezzi digitali di gestione delle riunioni a distanza
- Mettere a disposizione una mascherina FFP2 per il caso in cui si dovesse rilevare un sospetto di infezione da COVID-19
- Informare immediatamente il DL di eventuali situazioni a rischio di cui dovessero essere a conoscenza.
- Monitorare l'insorgenza di eventuali sintomi riferibili all'infezione da Coronavirus nei 14 gg successivi alla potenziale occasione di contagio e di rivolgersi immediatamente alle autorità sanitarie preposte in caso di sospetta infezione.
- Informare immediatamente il medico base DL in caso di sospetta infezione.

Software
Valutazione rischio Corvit-19



Valutazione
rischio
Covit-19



Valutazione rischio luoghi di lavoro - Corvit 19 "CoronaVirus"

Cognome	Nome	Reparto	Mansione	Livello di rischio
Neri	Luca	Produzione	Fresatore	Trascurabile
Misure di prevenzione da applicare • Limitare le situazioni di copresenza di un numero elevato di persone nello stesso ambiente • Incentivare l'utilizzo di mezzi digitali di gestione delle riunioni a distanza • Mettere a disposizione una mascherina FFP2 per il caso in cui si dovesse rilevare un sospetto di infezione da COVID-19 • Informare immediatamente il DL di eventuali situazioni a rischio di cui dovessero essere a conoscenza.				
Rossi	Mario	Produzione	Operario	Basso
Misure di prevenzione da applicare • Limitare le situazioni di copresenza di un numero elevato di persone nello stesso ambiente • Incentivare l'utilizzo di mezzi digitali di gestione delle riunioni a distanza • Mettere a disposizione una mascherina FFP2 per il caso in cui si dovesse rilevare un sospetto di infezione da COVID-19 • Informare immediatamente il DL di eventuali situazioni a rischio di cui dovessero essere a conoscenza. • Monitorare l'insorgenza di eventuali sintomi riferibili all'infezione da Coronavirus nei 14 gg successivi alla potenziale occasione di contagio e di rivolgersi immediatamente alle autorità sanitarie preposte in caso di sospetta infezione. • Informare immediatamente il medico i base DL in caso di sospetta infezione.				

Il metodo di valutazione si basa su una classificazione dei livelli di rischio secondo una matrice D x P dove D è il danno potenziale derivante dall'infezione da Corvit-19, P è la probabilità di accadimento.

La valutazione del rischio avviene per singolo lavoratore.

Il software grazie a un algoritmo proprietario calcola, partendo da danno potenziale e probabilità di accadimento, il livello di rischio su 4 livelli: trascurabile, basso, medio, alto.

In automatico propone le misure di prevenzione da applicare.

Valutazione rischio Corvit-19



1) Lavoratore

Bianchi

2) Circostanza probabilità:

3) Gravità Rischio:

Gravissimo

6) Calcola livello di rischio

4) Registra livello di rischio

Alto

Puoi aggiornare/modificare le voci di Probabilità rischio, danno rischio, registra livello di rischio, cliccando due volte sui relativi menù a tendina

Il livello di rischio calcolato si basa su un algoritmo per il quale: valori < a 3 = rischio trascurabile * valori = 4-6 rischio= basso * valori tra 7 e 8 rischio= medio * valori > a 9 rischio= alto

- 1) Seleziona il lavoratore
- 4) Seleziona la probabilità di rischio
- 5) Seleziona la gravità del rischio
- 6) Clicca sul pulsante Calcola livello di rischio. Apparirà nella sottomaschera il livello di rischio calcolato in base all'algoritmo che considera 4 livelli di probabilità e 4 livelli di danno dovuti al rischio.
- 7) Registra il livello di rischio nell'omonima sezione

- Da questa maschera l'utente procede alla valutazione rischi. Il primo step è inserire i dati dei lavoratori cliccando due volte sul menù Lavoratore da cui si accede alla maschera sottoriportata



Archivio lavoratori

Cognome	Nome	Reparto	Mansione
Rossi	Mario	Produzione	Operaio
Neri	Luca	Produzione	Fresatore
Bianchi	Leonardo	Magazzino	Magazziniere

Valutazione rischio Corvit-19



1) Lavoratore

Bianchi

2) Circostanza probabilità:

3) Gravità Rischio:

Gravissimo

6) Calcola livello di rischio

Empty box for displaying the calculated risk level.

4) Registra livello di rischio

Alto

- 1) Seleziona il lavoratore
- 4) Seleziona la probabilità di rischio
- 5) Seleziona la gravità del rischio
- 6) Clicca sul pulsante Calcola livello di rischio. Apparirà nella sottomaschera il livello di rischio calcolato in base all'algoritmo che considera 4 livelli di probabilità e 4 livelli di danno dovuti al rischio.
- 7) Registra il livello di rischio nell'omonima sezione

Circostanza	
1 Non ha effettuato viaggi negli ultimi 14 giorni.	e/modificare le voci di Probabilità rischio, danno rischio, di rischio, cliccando due volte sui relativi menù a tendina
3 Ha lavorato in casa negli ultimi 14 giorni..	io calcolato si basa su un algoritmo per il quale: valori < a curabile * valori = 4-6 rischio= basso * valori tra 7 e 8
4 Non ha avuto contatti con persone rientrate da viaggi negli	* valori > a 9 rischio= alto
5 Non ha lavorato a contatto con utenti esterni all'azienda ne	
6 Non ha avuto relazioni o contatti diretti /indiretti con possib	
7 Negli ultimi 14 giorni è stato in congedo e non si applica una	
8 Negli ultimi 14 giorni ha effettuato viaggi in paesi /regioni n	
9 Ha avuto contatti con persone rientrate da meno di 14 giorn	
10 Ha lavorato con utenza esterna della quale non si ha motivo	
11 Non si può escludere che abbia avuto relazioni o contatti di	
12 Negli ultimi 14 giorni ha effettuato viaggi in paesi / regioni r	
13 Ha avuto contatti con persone rientrate da meno di 14 giorn	
14 Ha avuto contatti negli ultimi 14 giorni con persone per i qu	
15 Ha lavorato negli ultimi 14 giorni con utenza esterna in aree	
16 Ha lavorato negli ultimi 14 giorni a stretto contatto con sogg	
17 Negli ultimi 14 giorni ha effettuato viaggi in paesi /regioni c	
18 Lavora con utenza potenzialmente infetta nel comparto san	
19 Ha lavorato / interagito con utenti e soggetti che sono stati	
20 Lavora a diretto contatto con utenza infetta (presenza di cas	
21 Negli ultimi 14 giorni è stata a contatto diretto con persone	
22 È stata in area con accertata trasmissione locale da meno d	

- Successivamente si procede a definire la probabilità e la gravità del rischio (danno).
Il livello di probabilità viene definito in automatico da 21 possibili eventi pre-caricati che definiscono il livello di «probabilità» del lavoratore di avere contratto o meno il virus.
- Il livello di gravità del rischio (danno) viene valutato su due valori grave (2) e gravissimo (3), perché il rischio biologico del Corvet-19 è un agente classificato in gruppo 2.

Valutazione rischio Corvit-19



1) Lavoratore

Neri

2) Circostanza probabilità:

Ha lavorato negli ultimi 14 giorni

3) Gravità Rischio:

Grave

6) Calcola livello di rischio

Livello di rischio calcolato

medio

4) Registra livello di rischio

Medio

- 1) Seleziona il lavoratore
- 4) Seleziona la probabilità di rischio
- 5) Seleziona la gravità del rischio
- 6) Clicca sul pulsante Calcola livello di rischio. Apparirà nella sottomaschera il livello di rischio calcolato in base all'algoritmo che considera 4 livelli di probabilità e 4 livelli di danno dovuti al rischio.
- 7) Registra il livello di rischio nell'omonima sezione

Puoi aggiornare/modificare le voci di Probabilità rischio, danno rischio, registra livello di rischio, cliccando due volte sui relativi menù a tendina

Il livello di rischio calcolato si basa su un algoritmo per il quale: valori < a 3 = rischio trascurabile * valori = 4-6 rischio= basso * valori tra 7 e 8 rischio= medio * valori > a 9 rischio= alto

- Il software consente così di calcolare il livello di rischio (nell'esempio MEDIO)

Si accede così al report Valutazione rischio da Corvit-19 nei luoghi di lavoro

Valutazione rischio luoghi di lavoro - Corvit 19 "CoronaVirus"

Cognome	Nome	Reparto	Mansione	Livello di rischio
Neri	Luca	Produzione	Fresatore	Trascurabile

Misure di prevenzione da applicare

- Limitare le situazioni di copresenza di un numero elevato di persone nello stesso ambiente
- Incentivare l'utilizzo di mezzi digitali di gestione delle riunioni a distanza
- Mettere a disposizione una mascherina FFP2 per il caso in cui si dovesse rilevare un sospetto di infezione da COVID-19
- informare immediatamente il DL di eventuali situazioni a rischio di cui dovessero essere a conoscenza.

Cognome	Nome	Reparto	Mansione	Livello di rischio
Rossi	Mario	Produzione	Operaio	Basso

Misure di prevenzione da applicare

- Limitare le situazioni di copresenza di un numero elevato di persone nello stesso ambiente
- Incentivare l'utilizzo di mezzi digitali di gestione delle riunioni a distanza
- Mettere a disposizione una mascherina FFP2 per il caso in cui si dovesse rilevare un sospetto di infezione da COVID-19
- informare immediatamente il DL di eventuali situazioni a rischio di cui dovessero essere a conoscenza.
- monitorare l'insorgenza di eventuali sintomi riferibili all'infezione da Coronavirus nei 14 gg successivi alla potenziale occasione di contagio e di rivolgersi immediatamente alle autorità sanitarie preposte in caso di sospetta infezione evitando di recarsi a lavoro
- informare immediatamente il medico i base DL in caso di sospetta infezione.

- Nel report per ogni lavoratore viene riportato il livello di rischio e le misure di prevenzione da applicare.
Il Report di può stampare o esportare in pdf.

Il software Valutazione rischi da Corvit-19 è disponibile su

www.edirama.org – www.certificazione.info – www.sicurezzaapratca.com